

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОПС ТОО "Аналитик Аф"

наименование органа по подтверждению соответствия

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Брусиловского, 24/1

и его адрес, сайт, электронный адрес



KZ.O.01.0934

KCC №

0037586

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 13 ” июля 20 18 г.

№ KZ.7100934.01.01.00604

Действителен до “ 13 ” июля 2019 г. при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция Трубы напорные из ориентированного

непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ-О) класса 500 для систем водоснабжения

наименование, тип, марка продукции

и канализаций с номинальными диаметрами DN90, DN110, DN160, DN225, 3 9 1 7 2 3 1 0 0 9

Код ТН ВЭД ЕАЭС

DN315мм. и номинальным давлением PN10, PN12.5, PN16.

тип производства, размер партии

изготовленная

Серийное производство. Казахстан

страна, наименование предприятия, фирмы

Филиал ТОО "Компания "Хозу-Авто" в г. Астана "MOLETECH ASTANA"

соответствует требованиям безопасности, установленным в

ПП РК ТР №1202 от 17.11.2010г. (п.6,7). ЕСЭГТ утв.реш. КТС №299

нормативно-правовые акты

от 28.05.2010г. глава II, п. 16. ГОСТ Р 56927-2016 п.п. 4.2.1, табл.2, п. 4.2.2

и/или нормативные документы и их пункты

табл.3, 4.2.3, табл.4, 5.1.1, 5.1.3, табл.5, п.5.1.3.2, п.5.1.6, табл.7, п.5.3, 5.4.

2. Заявитель (изготовитель, продавец) Филиал ТОО "Компания "Хозу -Авто" в г. Астана

"MOLETECH ASTANA", Республика Казахстан, г. Астана, ул.Жетыген 27.

(нужное подчеркнуть)

наименование

адрес

3. Сертификат выдан на основании Протокола испытаний №912С от 10.07.18г.

испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от

ИЦ Аф АО "НацЭкс". Аттестат аккредитации №KZ.И.01.0210 до 14.06.2018г.

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

Акт обслед. производства №053 от 12.07.2018г. ОПС ТОО "Аналитик Аф".

иностранного сертификата № от, сертификата системы менеджмента и заявки с прилагаемыми документами

4. Дополнительная информация Инспекционный контроль за сертифицируемой продукцией

ОПС ТОО "Аналитик Аф". ТР "Требования к маркировке продукции" утвержденный приказом

МИР РК от 15.10.2016 г. №724, глава 2. Схема сертификации №3.



Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия

или уполномоченного им лица

Муханова Ю.А.

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора

Манакова Е.А.

подпись инициалы, фамилия